



Technický katalóg 2021

centrála
Šaľa
Nešporova 6

tel. : +421 31 7707561-2
fax : +421 31 7701842

odbyt@maxtracontrol.sk

pobočka
Bratislava
Nobelova 3

mob. : +421 918 341 007
tel. : +421 918 341 007
fax : +421 2 455 299 78

odbytba@maxtracontrol.sk


pobočka
Liptovský Mikuláš
Pišúta 4

mob. : +421 905 858 834
tel. : +421 44 5521310
fax : +421 44 5570869

odbytlm@maxtracontrol.sk

ROVER - Čerpadlá viacúčelové

- ▶ viacúčelové , kompaktné,samonasávacie čerpadlá vhodné pre čerpanie čistej alebo úžitkovej vody bez mechanických prísad
- ▶ vhodné pre čerpanie vína, sirupov, olejov, destilátov, džúsov, piva, mlieka a pod. bez mechanických prísad
- ▶ hustota čerpaných kvapalín nesmie byť väčšia ako 4°E (Englera), obsah prísad max 0,2-0,5%
- ▶ vhodné pre domácnosti, potravinársky priemysel
- ▶ možnosť obojsmerného chodu vďaka **trojpolohovému prepínaču**
- ▶ dodávané samostatne v kartóne aj s prípojkami pre hadice
- ▶ max.teplota média +35°C, max.teplota okolia +40°C, min.teplota okolia +4°C, max.prev.tlak 4bar
- ▶ materiál hydrauliky čerpadla - **bronz**





ROVER - CE bronzové prevedenie

Typ	Obj.číslo	HP	W	n/min	Ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
ROVER 20 CE	4202101	0,5	340	2850	20	1 700	25	230V
ROVER 25 CE	4202102	0,8	550	2850	25	2 500	25	230V
ROVER 30 CE	4202103	1,0	650	2800	30	4 500	20	230V
ROVER 35 CE	4202106	1,0	650	2800	35	4 500	20	230V
ROVER 40 CE	4202104	1,0	650	1450	40	5 100	15	230V



ROVER - BE-M bronzové prevedenie

Typ	Obj.číslo	HP	W	n/min	Ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
BE-M 10	4202111	0,4	320	2850	10	420	10	230V
BE-M 14	4202100	0,6	420	1450	14	900	10	230V
BE-M 20	4202112	0,5	340	2850	20	1 700	25	230V
BE-M 25	4202113	0,6	420	1450	25	2 400	12	230V
BE-M 30	4202114	1,0	650	1450	30	5 000	15	230V
BE-M 40	4202115	1,2	800	1450	40	6 500	15	230V
BE-M 50	4202105	3,0	2100	1450	50	15 000	25	230V



IP 55




ROVER - BE-M IP55 bronzové prevedenie

Typ	Obj.číslo	HP	W	n/min	Ø D mmj	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
BE-M 20 IP55	4202125	0,5	340	2850	20	1 700	25	230V
BE-M 25 IP55	4202126	0,6	450	1450	25	2 500	12	230V

ROVER - Čerpadlá viacúčelové

- ▶ viacúčelové , kompaktné, samonasávacie čerpadlá vhodné pre čerpanie čistej alebo úžitkovej vody bez mechanických prímiesí
- ▶ vhodné pre čerpanie vína, sirupov, olejov, destilátov, džúsov, piva, mlieka a pod. bez mechanických prímiesí
- ▶ hustota čerpaných kvapalín nesmie byť väčšia ako 4°E (Englera), obsah prímiesí max 0,2-0,5%
- ▶ vhodné pre domácnosti, potravinársky priemysel
- ▶ možnosť obojsmerného chodu vďaka trojpolohovému prepínaču
- ▶ dodávané samostatne v kartóne aj s prípojkami pre hadice
- ▶ max.teplota média +35°C, max.teplota okolia +40°C, min.teplota okolia +4°C, max.prev.tlak 4bar
- ▶ materiál hydrauliky čerpadla - bronz



ROVER 20 By-Pass

ROVER-BE-M BY-Pass bronzové prevedenie




Typ	Obj.číslo	HP	W	n/min	Ø D mmj	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
ROVER 20 BP	4202120	0,5	340	2850	20	800-1700	12-24	230V
ROVER 25 BP	4202121	0,8	550	2850	25	1200-2400	12-24	230V



BE-T 25 HP 0.6


ROVER - BE-T bronzové prevedenie

Typ	Obj.číslo	HP	W	n/min	Ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
BE-T 25	4202130	0,6	420	1450	25	2 500	12	400V
BE-T 30	4202131	1,0	650	1450	30	5 000	15	400V
BE-T 40	4202132	1,2	800	1450	40	6 500	15	400V
BE-T 50	4202133	3,0	2100	1450	50	15 000	25	400V




ROVER - BE-G bronzové prevedenie

Typ	Obj.číslo	HP	W	n/min	Ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
BE-G 20HP0,6	4202160	0,6	420	1450	20	900	24	230V
BE-G 20HP0,8	4202161	0,8	550	2850	20	1 750	24	230V
MARINA 12V-G20	4202162	0,6		2750	20	2 750	20	12V
MARINA 24V-G20	4202163	0,6		2750	20	2 750	20	24V

BE-G 20 HP 0.6
BE-G 20 HP 0.8MARINA G 20 - 12V
MARINA G 20 - 24VAccessorio = Aftermarket
CABLO CON PINCES E FUSIBILI
AND FUSES
code 870035

ROVER - Čerpadlá viacúčelové

- ▶ viacúčelové , kompaktné, samonasávacie čerpadlá vhodné pre čerpanie čistej alebo úžitkovej vody bez mechanických prímiesí
- ▶ vhodné pre čerpanie vína, sirupov, olejov, destilátov, džúsov, piva, mlieka a pod. bez mechanických prímiesí
- ▶ hustota čerpaných kvapalín nesmie by väčšia ako 4°E (Englera), obsah prímiesí max 0,2-0,5%
- ▶ vhodné pre domácnosti, potravinársky priemysel
- ▶ možnosť obojsmerného chodu vďaka trojpolohovému prepínaču
- ▶ dodávané samostatne v kartóne aj s prípojkami pre hadice
- ▶ max.teplota média +35°C, max.teplota okolia +40°C, min.teplota okolia +4°C, max.prev.tlak 4bar
- ▶ materiál hydrauliky čerpadla - nerez





ROVER NOVAX-M nerezové prevedenie

Typ	Obj.číslo	HP	W	n/min	Ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
NOVAX 20 M	4202206	0,5	340	2850	20	1 700	25	230V
NOVAX 25 M	4202201	0,6	420	1450	25	2 400	12	230V
NOVAX 30 M	4202202	1,0	650	1450	30	5 000	15	230V
NOVAX 40 M	4202204	1,2	800	1450	40	6 500	15	230V
NOVAX 50 M	4202205	3,0	2100	1450	50	15 000	25	230V



ROVER NOVAX-By-Pass nerezové prevedenie

Typ	Obj.číslo	HP	W	n/min	Ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
NOVAX 20 BP	4202207	0,5	340	2850	20	800-1700	25	230V
NOVAX 25 BP	4202208	0,8	460	2850	25	1500-2500	20	230V




ROVER NOVAX-T nerezové prevedenie

Typ	Obj.číslo	HP	W	n/min	Ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
NOVAX 25 T	4202210	0,6	540	1450	25	2 400	12	400V
NOVAX 30 T	4202211	1,0	720	1450	30	5 000	15	400V
NOVAX 40 T	4202212	1,2	800	1450	40	6 500	15	400V
NOVAX 50 T	4202213	3,0	2100	1450	50	15 000	25	400V

ROVER - Čerpadlá viacúčelové



- ▶ viacúčelové , kompaktné,samonasávacie čerpadlá vhodné pre čerpanie čistej alebo úžitkovej vody bez mechanických prímiesí
- ▶ vhodné pre čerpanie vína, sirupov, olejov, destilátov, džúsov, piva, mlieka a pod. bez mechanických prímiesí
- ▶ hustota čerpaných kvapalín nesmie by väčšia ako 4°E (Englera), obsah prímiesí max 0,2-0,5%
- ▶ vhodné pre domácnosti, potravinársky priemysel
- ▶ možnosť obojsmerného chodu vďaka trojpolohovému prepínaču
- ▶ dodávané samostatne v kartóne aj s prípojkami pre hadice
- ▶ max.teplota média +35°C, max.teplota okolia +40°C, min.teplota okolia +4°C, max.prev.tlak 4bar
- ▶ materiál hydrauliky čerpadla - nerez



NOVAX 30 Oil

ROVER NOVAX-Oil nerezové prevedenie


Typ	Obj.číslo	HP	W	n/min	∅ D mm	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
olive oil-voda								
NOVAX 10 Oil	4202230	0,4	320	2850	10	300-420	10	230V
NOVAX 14 Oil	4202231	0,6	420	1450	14	600-900	10	230V
NOVAX 25 Oil	4202232	0,9	650	1450	25	1800-2500	12	230V
NOVAX 30 Oil	4202233	1,2	800	1450	30	3000-5000	15	230V



MARINA NOVAX G 20

ROVER NOVAX-G nerezové prevedenie

Typ	Obj.číslo	HP	W	n/min	∅ D mm	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
NOVAX G 20 HP0,6	4202220	0,6	450	1450	20	900	24	230V
NOVAX G 20 HP0,8	4202221	0,8	600	2850	20	1 750	24	230V
NOVAX MARINA G20 12V	4202222	0,6		2750	20	1 450	20	12V
NOVAX MARINA G20 24V	4202223	0,6		2750	20	1 450	20	24V



MARINA NOVAX G 20 - 12 V
MARINA NOVAX G 20 - 24 V



Accessorio - Aftermarket
CAVO CON PINZE E FUSIBILI
CABLE WITH PLIERS
AND FUSES

code 870035



ROVER - Čerpadlá viacúčelové

- ▶ viacúčelové , kompaktné,samonasávacie čerpadlá vhodné pre čerpanie čistej alebo úžitkovej vody bez mechanických prímiesí
- ▶ vhodné pre čerpanie vína, sirupov, olejov, destilátov, džúsov, piva, mlieka a pod. bez mechanických prímiesí
- ▶ hustota čerpaných kvapalín nesmie by väčšia ako 4°E (Englera), obsah prímiesí max 0,2-0,5%
- ▶ vhodné pre domácnosti, potravinársky priemysel
- ▶ možnosť obojsmerného chodu vďaka **trojpolohovému prepínaču**
- ▶ dodávané samostatne v kartóne aj s prípojkami pre hadice
- ▶ max.teplota média +35°C, max.teplota okolia +40°C, min.teplota okolia +4°C, max.prev.tlak 4bar
- ▶ materiál hydrauliky čerpadla - **bronzové alebo nerez (NOVAX)**,

ROVER MARINA bronzové prevedenie



MARINA 30


Typ	Obj.číslo	HP	n/min	ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
MARINA 20-12V	4202250	0,5	2850	20	2 000	24	12V
MARINA 20-24V	4202251	0,5	2850	20	2 000	24	24V
MARINA 25-12V	4202252	0,6	2850	25	3 000	24	12V
MARINA 25-24V	4202253	0,6	2850	25	3 000	24	24V
MARINA 30-12V	4202258	1,0	2850	30	5 000	24	12V
MARINA 30-24V	4202259	1,0	2850	30	5 000	24	24V

ROVER MARINA NOVAX nerezové prevedenie




MARINA NOVAX 20

MARINA NOVAX 20-12V	4202254	0,5	2850	20	2 000	24	12V
MARINA NOVAX 20-24V	4202255	0,5	2850	20	2 000	24	24V
MARINA NOVAX 25-12V	4202256	0,6	2850	25	3 000	24	12V
MARINA NOVAX 25-24V	4202257	0,6	2850	25	3 000	24	24V
MARINA NOVAX 30-12V	4202260	1,0	2850	30	5 000	24	12V
MARINA NOVAX 30-24V	4202261	1,0	2850	30	5 000	24	24V



ROVER NOVAX-20B/ 25B /30B do 95°C


Typ	Obj.číslo	kW	n/min	ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	Napätie
NOVAX 20 B 2850	4202400	340	2850	20	1700	15	230V
NOVAX 20 B 1450	4202401	420	1450	20	400	5	230V
NOVAX 25 B	4202403	650	1450	25	2400	8	230V
NOVAX 30 B	4202402	1000	1450	30	5000	8	230V



NOVAX 30 B



max
95°C



NOVAX 25 B

ROVER - Čerpadlá viacúčelové

- ▶ viacúčelové , kompaktné, samonasávacie čerpadlá vhodné | ▶ materiál hydrauliky čerpadla **-nerez a bronz**
- ▶ vhodné pre čerpanie vína, sirupov, olejov, destilátov, džúsov, piva, mlieka a pod. bez mechanických prímiesí
- ▶ hustota čerpaných kvapalín nesmie by väčšia ako 4°E (Englera), obsah prímiesí max 0,2-0,5%
- ▶ vhodné pre domácnosti, potravinársky priemysel
- ▶ možnosť obojsmerného chodu vďaka
- ▶ dodávané samostatne v kartóne aj s prípojkami pre hadice
- ▶ max.teplota média +35°C, max.teplota okolia +40°C, min.teplota okolia +4°C, max.prev.tlak 4bar



PAT.PEND.
DRILL 20

ROVER DRILL - bronzové prevedenie


Typ	Obj.číslo	n/min max	ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	kg
DRILL 14	4202001	2850	14	1 400	24	1,5
DRILL 20	4202002	2850	20	1 500	24	1,5
DRILL 25	4202003	2850	25	2 500	24	2,0



PAT.PEND.

ROVER DRILL NOVAX - nerezové prevedenie

Typ	Obj.číslo	n/min max	ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	kg
NOVAX DRILL 14	4202010	2850	14	1 400	24	1,5
NOVAX DRILL 20	4202011	2850	20	1 500	24	1,5
NOVAX DRILL 25	4202012	2850	25	2 500	24	2,0





N 25

PAT.PEND.

ROVER N - bronzové prevedenie

Typ	Obj.číslo	n/min max	ø D mm	Qmax l/hod	Hmax m	kg
N 20	4202031	3000	20	1 700	24	2
N 25	4202032	3000	25	2 500	24	3
N 30	4202033	3000	30	5 000	20	5
N 35	4202034	3000	35	5 000	20	5
N 50	4202036	1500	50	15 000	24	8

N50 má priemer remenice 98mm



ROVER DISPENSER - prečerpávacie zariadenia

- ▶ viacúčelové , kompaktné, prečerpávacie zariadenie so samonasávacím čerpadlom
- ▶ čerpadlo je osadené na samostatnom ráme, vybavené hadicou 5m, prietokomerom, dávkovacou pištoľou
- ▶ vhodné pre čerpanie čistej alebo úžitkovej vody bez mechanických prímiesí
- ▶ vhodné pre čerpanie vína, sirupov, olejov, destilátov, džúsov, piva, mlieka a pod. bez mechanických prímiesí
- ▶ hustota čerpaných kvapalín nesmie byť väčšia ako 4°E (Englera), obsah prímiesí max 0,2-0,5%
- ▶ vhodné pre domácnosti, potravinársky priemysel
- ▶ materiál hydrauliky čerpadla - **bronz**
- ▶ materiál hydrauliky čerpadla - **nerez - typ NOVAX**
- ▶ dodávané samostatne v kartóne
- ▶ max.teplota média +35°C, max.teplota okolia +40°C, min.teplota okolia +4°C, max.prev.tlak 4bar



Typ	Obj.číslo	Napätie	Ø D mm	Qmax l/hod	Rozmery AxBxH	kg
DISPENSER BE-M 20	4202200	230V	20	1 700	350x200x500	16
DISPENSER MARINA 20	4202301	12V	20	1 500	350x200x500	16
DISPENSER MARINA 20	4202302	24V	20	1 500	350x200x500	16
DISPENSER BE-M 25	4202303	230V	25	2 700	350x200x500	17
DISPENSER MARINA 25	4202304	12V	25	2 500	350x200x500	16
DISPENSER MARINA 25	4202305	24V	25	2 500	350x200x500	16
DISPENSER BE-M 30	4202199	230V	30	5 000	350x200x500	21
DISPENSER NOVAX 20M	4202310	230V	20	1 700	350x200x500	15
DISPENSER NOVAX MARINA 20	4202311	12V	20	1 500	350x200x500	16
DISPENSER NOVAX MARINA 20	4202312	24V	20	1 500	350x200x500	16
DISPENSER NOVAX 25M	4202313	230V	25	2 700	350x200x500	17
DISPENSER NOVAX MARINA 25	4202314	12V	25	2 500	350x200x500	16
DISPENSER NOVAX MARINA 25	4202315	24V	25	2 500	350x200x500	16
DISPENSER NOVAX 30M	4202316	230V	30	5 000	350x200x500	21



ROVER NOVAX MESH

- ▶ viacúčelové , kompaktné,samonasávacie čerpadlá
- ▶ vhodné pre čerpanie znečistenej vody
- ▶ materiál hydrauliky čerpadla - **nerez**
- ▶ možnosť obojsmerného chodu
- ▶ dodávané samostatne v kartóne
- ▶ MESH 2500 vybavené čerpadlom NOVAX 25M
- ▶ MESH 5000 vybavené čerpadlom NOVAX 30M
- ▶ filtračná vložka 80MESH (200um)
- ▶ dodávané samostatne v kartóne




Typ	Obj.číslo	HP	Ø D 1 mm	Ø D 2 mm	Qmax l/hod	kg
MESH 2500 NOVAX	4202410	0,6	25	30	2 500	12
MESH 5000 NOVAX	4202411	1,0	30	30	5 000	19

ROVER COLOMBO - filtračné zariadenia

ROVER PULCINO- filtračné zariadenia

- ▶ kompaktné, filtračné zariadenia so samonasávacím čerpadlom
- ▶ čerpadlo je osadené na samostatnom ráme s filtračným zariadením, hadicami, prípojkami
- ▶ vhodné pre filtrovanie vína, sirupov, olejov, destilátov, džúsov, piva, mlieka a pod. bez mechanických prímiesí
- ▶ materiál hydrauliky čerpadla - **bronz** - pri osadení s čerpadlom BE-M20
- ▶ materiál hydrauliky čerpadla - **nerez** - typ **NOVAX 20 M**
- ▶ dodávané sú aj ako zdvojené filtračné zariadenia
- ▶ 230V, 50Hz



Typ	Obj.číslo	HP	Ø D mm	Qmax l/hod	Rozmer filtra	Rozmery AxBxH	kg
COLOMBO 6	4202360	0,5	20	200-300	20x20	400x270x280	15
COLOMBO 12	4202361	0,5	20	350-500	20x20	430x270x280	16
COLOMBO 18	4202362	0,5	20	550-800	20x20	450x270x280	17
COLOMBO 6 INOX	4202370	0,5	20	200-300	20x20	400x270x280	15
COLOMBO 12 INOX	4202371	0,5	20	350-500	20x20	430x270x280	16
COLOMBO 18 INOX	4202372	0,5	20	550-800	20x20	450x270x280	17
COLOMBO 18 OIL	4202380	0,9	20	200-300	20x20	450x270x280	19
COLOMBO 36	4202381	0,8	20	1000-1550	20x20	1000x270x800	35
COLOMBO 36 OIL	4202382	0,6	20	550-800	20x20	1000x270x800	35
PULCINO 10	4202390	0,5	10	120-160	20x10	400x270x250	12
PULCINO 10 OIL	4202391	0,5	10	100-150	20x10	400x270x250	12
COLOMBO 25	4202383	1	25	2700-3000	40x20	600x480x600	105

Podstavec pod COLOMBO

4203060



ROVER - FILTRAČNÉ VLOŽKY

COLOMBO


Typ	Obj.číslo
Filtračná vložka CLOSED FRAME 20x20 Colombo 6,12,18,36, - 20x20 Colombo INOX 6,12,18,36, - 20x20 Colombo 18Oil,36Oil - 20x20	4203230 Code 490024-A
Filtračná vložka OPEN FRAME 20x20 2002 Colombo 6,12,18,36, Standard ,INOX,Oil - 20x20	4203231 Code 490024-C
Filtračná vložka PLASTIC FRAME 20x20 Colombo 6,12,18,36, - 20x20 Colombo INOX 6,12,18,36, - 20x20 Colombo 18Oil,36Oil - 20x20	4203232 Code 490024
Filtračná vložka OPEN FRAME 20x20 2016 Colombo 6,12,18,36, Standard ,INOX,Oil - 20x20	4203233 Code 490024-P
Filtračná vložka CLOSED FRAME 40x20 Colombo 25 - 40x20	4203234 Code 990024-C
Filtračná vložka OPEN FRAME 40x20 Colombo 25 - 40x20	4203235 Code 990024-A
Filtračná vložka PLASTIC FRAME 20x20 Colombo 25 - 40x20	4203236 Code 990024

PULCINO





Typ	Obj.číslo
Filtračná vložka CLOSED FRAME 20x10 Pulcino 10 - 20x10 Pulcino 10 Oil - 20x10	4203240 Code 0354
Filtračná vložka OPEN FRAME 20x10 Pulcino 10 - 20x10 Pulcino 10 Oil - 20x10	4203241 Code 0356
Filtračná vložka PLASTIC FRAME 20x10 Pulcino 10 - 20x10 Pulcino 10 Oil - 20x10	4203242 Code 0355

FITRE NA SANIE - plast

Typ	Obj.číslo	Prípoj
ROVER FILTER 16	4203000	16
ROVER FILTER 20	4203001	20
ROVER FILTER 25	4203002	25
ROVER FILTER 30	4203003	30
ROVER FILTER 35	4203006	35
ROVER FILTER 40	4203004	40
ROVER FILTER 50	4203005	50



ROVER - FILTRAČNÉ VLOŽKY



COLOMBO

Typ	Obj.číslo	Microny	
Filtračná vložka 20x20 Rover 00 Oil	4203200	45,00	004212
Filtračná vložka 20x20 Rover 0	4203201	25,00	004210
Filtračná vložka 20x20 Rover 4	4203202	10,00	004203
Filtračná vložka 20x20 Rover 8	4203203	3,00	004204
Filtračná vložka 20x20 Rover 12	4203204	1,50	004208
Filtračná vložka 20x20 Rover 16	4203205	0,90	004205
Filtračná vložka 20x20 Rover 20	4203206	0,70	004206
Filtračná vložka 20x20 Rover 24	4203207	0,25	004207

balenie je po 5kusov

Typ	Obj.číslo	Microny	
Filtračná vložka 40x40 Rover 00	4203210	45,00	Rover 00
Filtračná vložka 40x40 Rover 0	4203211	25,00	Rover 0
Filtračná vložka 40x40 Rover 4	4203212	10,00	Rover 4
Filtračná vložka 40x40 Rover 8	4203213	3,00	Rover 8
Filtračná vložka 40x40 Rover 12	4203214	1,50	Rover 12
Filtračná vložka 40x40 Rover 16	4203215	0,90	Rover 16
Filtračná vložka 40x40 Rover 20	4203216	0,70	Rover 20
Filtračná vložka 40x40 Rover 24	4203217	0,25	Rover 24

balenie je po 25kusov

COLOMBO 25

Typ	Obj.číslo	Microny	
Filtračná vložka 40x20 Rover 0	4203190	25,00	004214
Filtračná vložka 40x20 Rover 4	4203191	10,00	004215
Filtračná vložka 40x20 Rover 8	4203192	3,00	004216
Filtračná vložka 40x20 Rover 12	4203193	1,50	004217
Filtračná vložka 40x20 Rover 16	4203194	0,90	004218
Filtračná vložka 40x20 Rover 20	4203195	0,70	004219
Filtračná vložka 40x20 Rover 24	4203196	0,25	004220

balenie je po 25kusov

PULCINO

Typ	Obj.číslo	Microny	
Filtračná vložka 20x10 Rover 00 Oil	4203220	45,00	1300
Filtračná vložka 20x10 Rover 0	4203221	25,00	1000
Filtračná vložka 20x10 Rover 4	4203222	10,00	0500
Filtračná vložka 20x10 Rover 8	4203223	3,00	1200
Filtračná vložka 20x10 Rover 16	4203224	0,90	0600
Filtračná vložka 20x10 Rover 20	4203225	0,70	0700
Filtračná vložka 20x10 Rover 24	4203226	0,25	5400

balenie je po 5kusov



ROVER POMPE 0 - 4 / 00 - 8 - 12
 Sgrossatura / Finitura
 Groba obdelava / Izpopolnjevanje
 Απολάσπιση / Φινίρισμα
 Desbaste / Acabado
 Grobfiltern / Filtern
 Desbaste / Acabamento
 Removal of large particles /
 Removal of fine particles



ROVER POMPE 16 - 20 - 24
 Brillantatura
 Brillantiranje
 Ααμπικάρισμα
 Abrillantado
 Feinfiltern
 Abrihantamento
 Removal of
 extra fine particles

ROVER - PRÍSLUŠENSTVO



PRIETOKOMERY

Typ	Obj.číslo	Prípoj
Prietokomer DIESEL	4203010	1"
Prietokomer VINO	4203011	1"

SETY

Typ	Obj.číslo	Microny
SET DIESEL 20mm	4203040	10,00
SET DIESEL 25 mm	4203041	0,90

set obsahuje hadicu dĺžky 5bm, dávkovaciu pištoľ, prípoj, sponu

DÁVKOVACIE PIŠTOLE

Typ	Obj.číslo	Prípoj
Dávkovacia pištoľ FOOD 20mm	4203026	20
Dávkovacia pištoľ FOOD 25mm	4203027	25
Dávkovacia pištoľ METAL-AL 20mm	4203030	20
Dávkovacia pištoľ METAL-AL 25mm	4203031	25

Dávkovacia pištoľ PLAST 20mm	4203020	20
Dávkovacia pištoľ PLAST 25mm	4203021	25

Dávkovacia pištoľ AUTOMATIK 20mm	4203035	20
Dávkovacia pištoľ AUTOMATIK 25mm	4203036	25

HADICE

	Obj.číslo	Rozmer
Hadica DIESEL 20mm 20x28mm	4203045	20mm
Hadica DIESEL 25mm 25x35mm	4203046	25mm
Hadica FOOD 20mm 20x30mm	4203047	20mm
Hadica FOOD 25mm 25x32mm	4203048	25mm

PRIETOKOVÝ VENTIL

	Obj.číslo	Rozmer
Prietokový ventil	4203049	20mm

umožňuje nastavenie prietoku cez filtračné zariadenie COLOMBO 6-12-18

PRÍPOJKA AUTOMATICKEJ PIŠTOLE

	Obj.číslo	
Pripojka Rover 1"	4203051	Code 991011
Pripojka Rover 3/4	4203050	Code 991012



ROVER - Náhradné diely BE-M bronzové prevedenie**PREDNÉ VEKO ČERPADLA**


Typ čerpadla a model	Obj.číslo	Obj.číslo
BE-M 10	910035	4375030
BE-M 14-20, N 14-20, DRILL 14-20, BE-M 20, BE-M 20 IP55, N-20, MARINA 20 12/24V, DISPENSER BE-M 20, DISPENSER MARINA 20 12/24V, COLOMBO 6/12/18	350035	4375031
BE-M 25, BE-M 25 IP55, BE-T 25, N-25, MARINA 25 12/24V, DRILL 25, DISPENSER BE-M 25, DISPENSER MARINA 25 12/24V	360035	4375032
2008 ROVER 30CE HP 0,9	998035	4375033
2013 ROVER 30 CE HP 1	982035	4375034
BE-M 30/35, BE-T 30/35, N-30/35, ROVER 40	370035	4375035
BE-M 40, BE-T 40, N-40	380035	4375036
BE-M 50, BE-T 50, N-50	390035	4375037

OBEŽNÉ KOLESO

Typ čerpadla a model	Obj.číslo	Obj.číslo
BE-M 10	880035	4375040
1995 BE-M 14, N-14, BE-M 20, BE-M 20, BE-M 20 IP 55, N-20, MARINA 20 12/24V, DISPENSER BE-M 20, DISPENSER MARINA 20 12/24V, COLOMBO 6/12/18, MARINA 25 12/24V, DISPENSER MARINA 25 12/24V, 2008 ROVER 20-25	040035	4375000
1995 BE-M 25 HP 0,6, BE-M 25 IP55, BE-T 25, N-25, DISPENSER BE-M 25	080035	4375003
2008 ROVER 30 CE HP 0,9	999035	4375041
2013 ROVER 30 CE HP 1	983035	4375042
BE-M 30/35, BE-T 30/35, N-30/35, ROVER 40	050035	4375043
BE-M 40, BE-T 40, N-40	060035	4375044
BE-M 50, BET 50, N-50	070035	4375050

TELESO ČERPADLA

Typ čerpadla a model	Obj.číslo	Obj.číslo
BE-M 10	930035	4375051
2008 ROVER 20, DRILL 14/20, MARINA 20	993035	4375052
2008 ROVER 25, DRILL 25, MARINA 25	989035	4375053
BE-M 25, BE-M 25 IP 55, BE-T 25, N-25, MARINA 25 12/24 V, DRILL 25, DISPENSER BE-M 25, DISPENSER MARINA 25 12/24V	460035	4375054
2008 ROVER 30CE	997035	4375055
2013 ROVER 30 CE, N30	984035	4375056
1995 BE-M 30/35, BE-T 30/35, N-30/35	470035	4375057
1995 BE-M 40, BE-T 40, N-40, ROVER 40	480035	4375058
BE-M 50, BE-T 50, N-50	490035	4375059

SACIE VEKO

Typ čerpadla a model	Obj.číslo	Obj.číslo
ROVER 20, DRILL 20, MARINA 20, NOVAX 20	010002	4375005
ROVER 25, DRILL 25, MARINA 25, NOVAX 25	540002	4375004

**Dvojpohový vypínač (1-0-1) IP44**

Typ čerpadla a model	Obj.číslo	Obj.číslo
BE-M20,25,30,35,40, NOVAX 20,25,30,35,40, oil ROVER 20,25,30,35,40	020035	4375008

**Dvojpohový vypínač (1-0-1) IP55**

Typ čerpadla a model	Obj.číslo	Obj.číslo
BE-M 20 IP55, BE-M 25 IP55	640035	4375014

ROVER - Náhradné diely NOVAX nerezové prevedenie

PREDNÉ VEKO ČERPADLA



Typ čerpadla a model	Obj.číslo
NOVAX 10	940035 4375060
2013 NOVAX 30 CE HP 1	976035 4375061
1997 NOVAX 25M, NOVAX 25T, NOVAX MARINA 25, DISPENSER NOVAX 25	410035 4375062
1995 NOVAX 30T, DISPENSER NOVAX 30	420035 4375063
1995 NOVAX 40M, NOVAX 40T, NOVAX N 40	430035 4375064
NOVAX 50M, NOVAX 50T, NOVAX N 50	440035 4375065

OBEŽNÉ KOLESO



Typ čerpadla a model	Obj.číslo
NOVAX 10	950035 4375070
1996 NOVAX 14 OLIO, NOVAX DRILL 14, NOVAX 20M, NOVAX N20, NOVAX MARINA 20-25 12/24V, NOVAX DRILL 20, DISPENSER NOVAX 20, DISPENSER NOVAX MARINA 20 12/24V	550035 4375071
1995 NOVAX 25M, NOVAX 25T, NOVAX N25, NOVAX MARINA 25 12/24V, DISPENSER NOVAX 25, DISPENSER NOVAX MARINA 25	560035 4375072
2013 NOVAX 30 CE HP 1	977035 4375073
NOVAX 30T, NOVAX DISPENSER 30	590035 4375074
NOVAX 40M, NOVAX 40T, NOVAX N40	600035 4375075
NOVAX 50M, NOVAX 50T, NOVAX N50	610035 4375076

TELESO ČERPADLA



Typ čerpadla a model	Obj.číslo
NOVAX 10	960035 4375080
2008 NOVAX 20, NOVAX DRILL 20, NOVAX N20	992035 4375081
2008 NOVAX MARINA 25, NOVAX DRILL 25	988035 4375082
1995 NOVAX 25 M 0,6, NOVAX 25T, NOVAX N-25, NOVAX MARINA 25 12/24V, NOVAX DISPENSER 25, NOVAX DISPENSER MARINA 25 12/24V	510035 4375083
2013 NOVAX 30 CE	981035 4375084
NOVAX 30T, NOVAX N-30, NOVAX DISPENSER BE-M 30	520035 4375085
NOVAX 40M, NOVAX 40T, NOVAX N40	530035 4375086
NOVAX 50M, NOVAX 50T, NOVAX N50	540035 4375087

TELESO ČERPADLA BE-G



Typ čerpadla a model	Obj.číslo
BE-G (teleso čerpadla + predné veko, nie ozubenie)	975035 4375090
NOVAX -G (teleso čerpadla + predné veko, nie ozubenie)	974035 4375091

OZUBENIE ČERPADLA BE-G



Typ čerpadla a model	Obj.číslo
NEREZ HYDRAULIKA - ozubenie	980035 4375092
PTFE HYDRAULIKA - ozubenie	620035 4375093

Vypínač (1- 0) IP55



Typ čerpadla a model	Obj.číslo
DISPENSER BE-M 20.25.30 DISPENSER NOVAX 20,25,M 30 COLOMBO 6,12,18,18,OIL,36,36 OIL COLOMBO	650035 4375010
INOX 6,12,18	

Vypínač



Typ čerpadla a model	Obj.číslo
BE- M 50, NOVAX 50M, prevedenie 230V	150035 4375009
BE- T 50, NOVAX 50T, prevedenie 400V	730035 4375012

ROVER - Náhradné diely

SADA TESNENIA ČERPADLA




Typ čerpadla a model		Obj.číslo
BE-M10, NOVAX 10	0900	4375100
1995 NOVAX 14 OLIO, NOVAX DRILL 14, NOVAX 20M, NOVAX N-20, NOVAX MARINA 20, NOVAX DRILL 20, NOVAX DISPENSER BE-M 20, DISPENSER MARINA 20, BE-M 14, N-14, DRIL 14, BE-M20, BE-M 20IP55, N-20, MARINA 20, DRILL 20, DISPENSER BE-M 20, DISPENSER MARINA 20, COLOMBO 6/12/18/36	300035	4375101
2010 ROVER 20, NOVAX 20, DRILL 14/20, MARINA 20	991035	4375002
2010 ROVER 25 CE, DRILL 25, MARINA 25	987035	4375102
NOVAX 25 M , NOVAX 25 T, NOVAX N-25, NOVAX DISPENSER BE-M 25, NOVAX DISPENSER MARINA 25, BE-M 25, BE-M 25 IP55, BE-T 25, N-25, DISPENSER BE-M 25	260035	4375103
2005 BE-M 25 HP0,8, MARINA 25	900035	4375001
2008 ROVER 30, NOVAX 30, N 30	996035	4375104
2013 ROVER 30, NOVAX 30, N 30	965035	4375105
NOVAX 30 T , NOVAX N-30, NOVAX DISPENSER BE-M 30, BE-M 30/35, BE-T 30/35, N-30/35, ROVER 30CE	030035	4375106
1996 NOVAX 40 M, NOVAX 40 T, NOVAX N-40, BE-M 40, BE-T 40, N-40, ROVER 40CE	110035	4375107
NOVAX 50M/T, NOVAX N-50, BE-M 50, BE-T 50, N-50	270035	4375108
BE-G, NOVAX G, MARINA G, MARINA NOVAX G	979035	4375109

KRYT VENTILÁTORA



Typ čerpadla a model		Obj.číslo
BE-M 10,14,20,25, NOVAX 25 T, BE-T 25, ROVER 25, ROVER 30, ROVER 35, NOVAX 10,14,20,25	140035	4375006
BEM 30,35,40, NOVAX 30,35,40,T, BET 30,35,40, ROVER 40, NOVAX 30.35.40M	330035	4375011
BE-M 50, BE-T50, NOVAX 50M, NOVAX 50T	340035	4375021
MARINA 12/24V	970035	4375015

VRTUĽA VENTILÁTORA



Typ čerpadla a model		Obj.číslo
BE-M 10,14,20,25 , MARINA 25, NOVA 10,14,20,25, ROVER 20-25, MARINA 20, ROVER 30-35	290035	4375016
BE-M 30,35,40, BE- M 50, BE-T 50, NOVAX 50M, NOVAX 50T, NOVAX 30,35,40, ROVER 40	310035	4375010
	320035	4375018

VEKO SVORKOVNICE



Typ čerpadla a model		Obj.číslo
BE-M 10, 14, 20, 25, 30, 35, 40, ROVER 20, 25, 30, 35, 40, NOVAX 10, 14, 20, 25, 30, 35, 40	130035	4375007
BE-T 25, 30, 35, 40, BE- M 50, BE-T 50, NOVAX 50M, NOVAX 50T, NOVAX -T 25, 30, 35, 40	710035	4375019
	720035	4375020