

# EIL 3 Plus

MINI PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 200138

## Vychutnajte si teplú vodu bez čakania **Viacero typov pre individuálne požiadavky**

Potrebujete zásobovať niektoré odberné miesta vo vašej domácnosti iba príležitostne? Mini prietokový ohrievač vody je pre vás preto tým správnym riešením. Vďaka decentrálnej (lokálnej) inštalácii dosiahne voda rýchlo požadovanú teplotu.

## Najdôležitejšie znaky

Vhodné na montáž pod umývadlo

Možnosť prevádzky s tlakovou alebo beztlakovou armatúrou

Špeciálny prúdový regulátor pre ideálny tvar prúdu vody

Mini prietokové ohrievače vody s hydraulickou reguláciou pre teplú vodu v malých množstvách, ktorá je okamžite k dispozícii

Pre jednoduché elektrické pripojenie na každú zásuvku s ochranným kontaktom



**EIL 4 Plus**

Výrobok č.: 200139



**EIL 6 Plus**

Výrobok č.: 200140



| Typ     | EIL 3 Plus | EIL 4 Plus | EIL 6 Plus |
|---------|------------|------------|------------|
| Obj. č. | 200138     | 200139     | 200140     |

## Technické údaje

|                    |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Menovité napätie   | 230 V    | 230 V    | 230 V    |
| Menovité napätie 1 | 200 V    | 200 V    | 200 V    |
| Menovité napätie 2 | 220 V    | 220 V    | 220 V    |
| Menovité napätie 3 | 230 V    | 230 V    | 230 V    |
| Menovité napätie 4 | 240 V    | 240 V    | 240 V    |
| Menovitý výkon     | 3.53 kW  | 4.4 kW   | 5.7 kW   |
| Menovitý výkon 1   | 2.7 kW   | 3.3 kW   | 4,3 kW   |
| Menovitý výkon 2   | 3.2 kW   | 4.0 kW   | 5,2 kW   |
| Menovitý výkon 3   | 3.53 kW  | 4.4 kW   | 5,7 kW   |
| Menovitý výkon 4   | 3.8 kW   | 4.8 kW   | 6,2 kW   |
| Menovitý prúd      | 15.2 A   | 19.1 A   | 24.7 A   |
| Menovitý prúd 1    | 13.3 A   | 16.7 A   | 21,6 A   |
| Menovitý prúd 2    | 14.5 A   | 18.2 A   | 23,6 A   |
| Menovitý prúd 3    | 15.2 A   | 19.1 A   | 24,7 A   |
| Menovitý prúd 4    | 15.8 A   | 20 A     | 25,8 A   |
| Poistka            | 16 A     | 20 A     | 25 A     |
| Istenie 1          | 16 A     | 20 A     | 25 A     |
| Istenie 2          | 16 A     | 20 A     | 25 A     |
| Istenie 3          | 16 A     | 20 A     | 25 A     |
| Istenie 4          | 16 A     | 20 A     | 32 A     |
| Frekvencia         | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Frekvencia 1  | 50/60 Hz             | 50/60 Hz             | 50/60 Hz             |
| Frekvencia 2  | 50/60 Hz             | 50/60 Hz             | 50/60 Hz             |
| Frekvencia 3  | 50/60 Hz             | 50/60 Hz             | 50/60 Hz             |
| Frekvencia 4  | 50/60 Hz             | 50/60 Hz             | 50/60 Hz             |
| Fázy  | 1/N/PE               | 1/N/PE               | 1/N/PE               |
| Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ )      | 1100 $\Omega$ cm     | 1100 $\Omega$ cm     | 1100 $\Omega$ cm     |
| Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ )         | 1100 $\Omega$ cm     | 1100 $\Omega$ cm     | 1100 $\Omega$ cm     |
| Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ) | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ )    | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Výška   | 143 mm               | 143 mm               | 143 mm               |
| Šírka   | 190 mm               | 190 mm               | 190 mm               |
| Hĺbka   | 82 mm                | 82 mm                | 82 mm                |
| Prípojka vody   | G 3/8 A              | G 3/8 A              | G 3/8 A              |
| Zap   | > 1.6 l/min          | > 2.0 l/min          | > 2.6 l/min          |
| Druh krytia (IP)  | IP25                 | IP25                 | IP25                 |
| Farba   | biely                | biely                | biely                |
| Hmotnosť  | 1,40 kg              | 1,40 kg              | 1,40 kg              |
| Trieda energetickej účinnosti   | A                    | A                    | A                    |

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)